

**Voidaan käyttää
muun
kipulääkityksen
ohessa**

Giduxa[®]

Päivittäinen helpotus nivelkipuun



- **Nivelkipuun, kuten**
 - **nivelrikossa, niveltulehduksessa tai muissa niveloireissa**
- **Perinteinen kasvirohdosvalmiste**
- **Päivittäiseen käyttöön**

Käänny lääkärin puoleen, jos olosi ei parane tai pahenee 2 viikon hoidon jälkeen (lievät ruoansulatushäiriöt) tai 4 viikon hoidon jälkeen (lievät nivelkivut).

Giduxa

- Giduxa on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota käytetään:
 - Lievittämään lievää nivelkipua, kuten nivelrikossa, niveltulehduksissa tai reumaattisissa oireissa
- Giduxaa voi käyttää myös lievien ruoansulatuskanavan häiriöiden lievittämiseen
- Voidaan käyttää muun kivunlievityksen ohella

Annostus

- 2 kapselia 2 kertaa päivässä. Enimmäisannos: 4 kapselia
- Jatkuva käyttö mahdollinen
- Pehmeät, helposti nieltävät kapselit

Mahdolliset haittavaikutukset

- ruoansulatuskanavan oireet kuten ripuli ja pahoinvointi; päänsärky, kiertohuimaus, yliherkkyyssreaktiot. Esiintymistiheys ei tiedossa.


Vasta-aiheet

- Älä käytä, jos
 - olet allerginen soijalle tai maapähkinälle
 - sinulla on aktiivinen mahahaava tai pohjukaissuolihaava
 - olet raskaana tai imetät
- sisältää sorbitolia ja laktoosia

Ei tunnettuja yhteisvaikutuksia

Giduxa[®]

Nivelkipuun



SKANNAA &
LUE LISÄÄ

Giduxa, pehmeä kapseli, pirunkouran juuri -uute (Harpagophytum procumbens DC. / Harpagophytum zeyheri Decne). Giduxa on perinteinen kasvirohdosvalmiste, jota käytetään lievien nivelkipujen lievittämiseen sekä lievien ruoansulatuskanavan häiriöiden, kuten turvotuksen ja ilmavaivojen, sekä väliaikaisen ruokahaluttomuuden lievittämiseen. Perinteisen kasvirohdosvalmisteen käyttö mainittuihin käyttöaiheisiin perustuu yksinomaan sen pitkään jatkuneeseen käyttöön. Annostus: Aikuiset: Kaksi kapselia kahdesti vuorokaudessa. Enimmäispäiväannos: neljä kapselia. Yli 18-vuotiaille. Vasta-aiheet: Yliherkkyys valmisteen sisältämälle aineelle, aktiivinen mahahaava tai pohjukaissuolihaava, maapähkinä- tai soija-allergia. Varoitukset ja varotoimet: Lääkärin on tutkittava nivelkipu, joihin liittyy niveltien turvotusta, punoitusta tai kuumetta. Potilaiden, joilla on sappikiviä, on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen käyttöä. Käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana. Haittavaikutukset: Ripuli, pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, päänsärky, kiertohuimaus. Yliherkkyysreaktiot, esim. ihottuma, nokkosihottuma, kasvojen turvotus. Pakkauskoko 90 kaps. Lisätiedot: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.fi. Perustuu valmisteyhteenvedon: 2022-11-02. GI2505OU